

■クロス集計表(%表)

絞り込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q1.あなたが現在居住する都道府県を教えてください。

▽
SA

		n	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県
全体		347	2.9	1.2	0.6	0.6	0.3	0.9	0.6	1.2	0.0	0.6	4.3	6.6	23.9	9.2	0.6
性別	男性	175	4.0	1.7	0.6	1.1	0.6	0.6	0.6	1.1	0.0	0.0	4.0	6.3	25.7	6.3	0.0
	女性	172	1.7	0.6	0.6	0.0	0.0	1.2	0.6	1.2	0.0	1.2	4.7	7.0	22.1	12.2	1.2
年代	20代以下	61	1.6	1.6	0.0	1.6	0.0	1.6	3.3	1.6	0.0	0.0	3.3	3.3	14.8	9.8	1.6
	30代	103	1.9	1.0	1.9	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.9	5.8	12.6	29.1	4.9	1.0
	40代	93	6.5	1.1	0.0	1.1	1.1	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	4.3	2.2	22.6	11.8	0.0
	50代	65	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	3.1	6.2	20.0	12.3	0.0
	60代以上	25	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	40.0	8.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	3.8	2.6	0.6	1.3	0.0	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	5.1	4.5	27.6	7.7	0.6
	令和4年1月以降	191	2.1	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	3.7	8.4	20.9	10.5	0.5
家族構成	一人暮らし	47	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	4.3	2.1	2.1	42.6	6.4	0.0
	配偶者二人暮らし	66	4.5	1.5	1.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	4.5	24.2	6.1	1.5
	配偶者や子供等	234	2.6	1.3	0.4	0.0	0.4	0.9	0.4	1.7	0.0	0.0	4.7	8.1	20.1	10.7	0.4
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	347	2.9	1.2	0.6	0.6	0.3	0.9	0.6	1.2	0.0	0.6	4.3	6.6	23.9	9.2	0.6
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	145	3.4	1.4	1.4	0.7	0.0	0.7	0.7	1.4	0.0	0.7	5.5	4.8	20.7	10.3	1.4

		n	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県
全体		347	0.9	1.2	0.0	0.3	0.9	0.9	1.7	7.2	0.6	1.2	2.6	11.8	8.1	0.3	0.3
性別	男性	175	1.1	1.7	0.0	0.6	1.7	0.6	2.9	8.0	1.1	1.1	2.3	12.0	7.4	0.0	0.6
	女性	172	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	1.2	0.6	6.4	0.0	1.2	2.9	11.6	8.7	0.6	0.0
年代	20代以下	61	0.0	1.6	0.0	0.0	1.6	3.3	1.6	9.8	0.0	1.6	0.0	13.1	8.2	1.6	1.6
	30代	103	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	9.7	0.0	1.0	1.0	8.7	4.9	0.0	0.0
	40代	93	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	1.1	1.1	5.4	14.0	8.6	0.0	0.0
	50代	65	0.0	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	3.1	1.5	1.5	4.6	13.8	12.3	0.0	0.0
	60代以上	25	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	1.9	1.3	0.0	0.0	1.3	0.6	1.3	8.3	0.0	0.6	1.9	10.3	5.1	0.0	0.6
	令和4年1月以降	191	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5	1.0	2.1	6.3	1.0	1.6	3.1	13.1	10.5	0.5	0.0
家族構成	一人暮らし	47	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	2.1	8.5	8.5	0.0	0.0
	配偶者二人暮らし	66	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	7.6	0.0	0.0	1.5	13.6	4.5	0.0	1.5
	配偶者や子供等	234	0.9	1.7	0.0	0.0	0.9	0.9	2.1	7.7	0.9	1.7	3.0	12.0	9.0	0.4	0.0
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	347	0.9	1.2	0.0	0.3	0.9	0.9	1.7	7.2	0.6	1.2	2.6	11.8	8.1	0.3	0.3
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	145	1.4	2.1	0.0	0.0	2.1	0.7	3.4	9.0	0.0	1.4	2.1	11.7	2.8	0.7	0.7

		n	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県
全体		347	0.0	0.0	0.6	0.9	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	4.6	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3
性別	男性	175	0.0	0.0	0.6	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
	女性	172	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6	6.4	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
年代	20代以下	61	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	0.0	0.0	0.0	1.6	3.3	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0
	30代	103	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40代	93	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50代	65	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	4.6	0.0	3.1	0.0	0.0	1.5
	60代以上	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.6	0.6	0.0	0.6
	令和4年1月以降	191	0.0	0.0	0.5	1.6	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	4.2	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
家族構成	一人暮らし	47	0.0	0.0	2.1	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1
	配偶者二人暮らし	66	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	9.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0
	配偶者や子供等	234	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	3.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	347	0.0	0.0	0.6	0.9	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	4.6	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	145	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	3.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0

■クロス集計表(%表)

Q1.あなたが現在居住する都道府県を教えてください。

SA

		n	鹿児島県	沖縄県
全体		347	0.6	0.0
性別	男性	175	0.6	0.0
	女性	172	0.6	0.0
年代	20代以下	61	1.6	0.0
	30代	103	1.0	0.0
	40代	93	0.0	0.0
	50代	65	0.0	0.0
	60代以上	25	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	0.6	0.0
	令和4年1月以降	191	0.5	0.0
家族構成	一人暮らし	47	0.0	0.0
	配偶者二人暮らし	66	0.0	0.0
	配偶者や子供等	234	0.9	0.0
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	347	0.6	0.0
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	145	1.4	0.0

絞り込み条件 [陽性者：NSC3 OR 1]

Q2.あなたの性別・年代を教えてください。

SA

		n	男性 10代	男性 20代	男性 30代	男性 40代	男性 50代	男性 60代	男性 70代以上	女性 10代	女性 20代	女性 30代	女性 40代	女性 50代	女性 60代	女性 70代以上	その他
全体		347	0.0	5.5	13.0	15.3	11.8	4.3	0.6	0.3	11.8	16.7	11.5	6.9	2.3	0.0	0.0
性別	男性	175	0.0	10.9	25.7	30.3	23.4	8.6	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	女性	172	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	23.8	33.7	23.3	14.0	4.7	0.0	0.0
年代	20代以下	61	0.0	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30代	103	0.0	0.0	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	40代	93	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	50代	65	0.0	0.0	0.0	0.0	63.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	0.0	0.0	0.0
	60代以上	25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	60.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	0.0	7.7	14.7	16.7	9.6	2.6	1.3	0.6	10.3	18.6	10.3	5.8	1.9	0.0	0.0
	令和4年1月以降	191	0.0	3.7	11.5	14.1	13.6	5.8	0.0	0.0	13.1	15.2	12.6	7.9	2.6	0.0	0.0
家族構成	一人暮らし	47	0.0	4.3	8.5	21.3	6.4	6.4	0.0	0.0	21.3	19.1	10.6	2.1	0.0	0.0	0.0
	配偶者二人暮らし	66	0.0	7.6	12.1	13.6	12.1	7.6	0.0	0.0	12.1	15.2	3.0	12.1	4.5	0.0	0.0
	配偶者や子供等	234	0.0	5.1	14.1	14.5	12.8	3.0	0.9	0.4	9.8	16.7	14.1	6.4	2.1	0.0	0.0
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	347	0.0	5.5	13.0	15.3	11.8	4.3	0.6	0.3	11.8	16.7	11.5	6.9	2.3	0.0	0.0
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	145	0.0	8.3	12.4	14.5	9.7	4.1	0.0	0.7	12.4	17.9	13.8	4.8	1.4	0.0	0.0

絞り込み条件 [陽性者：NSC3 OR 1]

Q3.あなたが同居している方を全て選んでください。あなたとの関係（続柄）でお答えください。

MA

		n	誰とも同居していない	配偶者	娘18歳未満の息子	娘18歳以上の息子	を父母（含む） を父母（配偶者の父母）	父祖母（含む） 父祖母（配偶者の祖母）	孫	その他
全体		347	13.5	66.3	39.8	18.4	19.9	2.0	0.9	4.0
性別	男性	175	12.6	72.6	40.0	20.0	20.0	2.3	1.1	1.1
	女性	172	14.5	59.9	39.5	16.9	19.8	1.7	0.6	7.0
年代	20代以下	61	19.7	41.0	19.7	3.3	39.3	6.6	1.6	8.2
	30代	103	12.6	64.1	51.5	6.8	21.4	2.9	0.0	5.8
	40代	93	16.1	69.9	59.1	12.9	15.1	0.0	0.0	2.2
	50代	65	6.2	84.6	24.6	46.2	10.8	0.0	0.0	1.5
	60代以上	25	12.0	76.0	8.0	52.0	8.0	0.0	8.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	15.4	62.8	33.3	13.5	22.4	3.8	1.3	4.5
	令和4年1月以降	191	12.0	69.1	45.0	22.5	17.8	0.5	0.5	3.7
家族構成	一人暮らし	47	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	配偶者二人暮らし	66	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	配偶者や子供等	234	0.0	70.1	59.0	27.4	29.5	3.0	1.3	6.0
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	347	13.5	66.3	39.8	18.4	19.9	2.0	0.9	4.0
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	145	9.7	68.3	45.5	20.7	24.8	4.1	1.4	6.2

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q3-1.あなたの子供（令和4年1月1日時点で18歳未満の方）について教えてください。

		n	平均値	最小値	最大値
全体		138	1.78	1.00	9.00
性別	男性	70	1.89	1.00	9.00
	女性	68	1.66	1.00	3.00
年代	20代以下	12	1.58	1.00	3.00
	30代	53	2.00	1.00	9.00
	40代	55	1.78	1.00	3.00
	50代	16	1.25	1.00	3.00
	60代以上	2	1.00	1.00	1.00
陽性診断時期	令和3年12月以前	52	1.87	1.00	9.00
	令和4年1月以降	86	1.72	1.00	3.00
家族構成	一人暮らし	0	0.00	0.00	0.00
	配偶者二人暮らし	0	0.00	0.00	0.00
	配偶者や子供等	138	1.78	1.00	9.00
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	138	1.78	1.00	9.00
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	66	1.80	1.00	3.00

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q3-2.あなたの子供（令和4年1月1日時点で18歳未満の方）について教えてください。

MA

		n	未就園	保育園・幼稚園等	公立小学校	私立小学校	公立中学校	私立中学校	公立高校（高専）	私立高校（高専）	専門学校	働いている	その他（）
全体		138	25.4	37.7	45.7	2.2	15.9	5.8	5.8	6.5	0.0	0.7	0.0
性別	男性	70	22.9	27.1	51.4	2.9	21.4	8.6	7.1	8.6	0.0	0.0	0.0
	女性	68	27.9	48.5	39.7	1.5	10.3	2.9	4.4	4.4	0.0	1.5	0.0
年代	20代以下	12	83.3	33.3	16.7	0.0	8.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	30代	53	39.6	60.4	41.5	3.8	11.3	1.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0
	40代	55	7.3	29.1	60.0	1.8	21.8	10.9	3.6	9.1	0.0	0.0	0.0
	50代	16	0.0	0.0	37.5	0.0	18.8	6.3	37.5	12.5	0.0	0.0	0.0
	60代以上	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	52	26.9	36.5	40.4	3.8	19.2	7.7	5.8	3.8	0.0	0.0	0.0
	令和4年1月以降	86	24.4	38.4	48.8	1.2	14.0	4.7	5.8	8.1	0.0	1.2	0.0
家族構成	一人暮らし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	配偶者二人暮らし	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	配偶者や子供等	138	25.4	37.7	45.7	2.2	15.9	5.8	5.8	6.5	0.0	0.7	0.0
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	138	25.4	37.7	45.7	2.2	15.9	5.8	5.8	6.5	0.0	0.7	0.0
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	66	31.8	34.8	51.5	1.5	19.7	3.0	3.0	6.1	0.0	1.5	0.0

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q4.あなたの職業について、主なものを1つを選んでください。

SA

		n	フリーランス （個人事業主、 個人請負、 パート、アルバイト、 派遣社員、 有期労働契約、 期間労働者）	正社員 （会社員、 公務員、 派遣社員、 パート、アルバイト、 有期労働契約、 期間労働者）	自営業 （手伝いを含む）	内職・在宅ワーク	院生等	学生 （高校生、 大学生、 専攻生、 大学院生）	休業中	無職 （求職中）	無職 （求職していない）
全体		347	54.5	21.9	3.7	5.2	1.7	2.0	1.2	2.0	7.8
性別	男性	175	72.0	8.0	6.3	5.7	1.7	1.7	0.6	0.0	4.0
	女性	172	36.6	36.0	1.2	4.7	1.7	2.3	1.7	4.1	11.6
年代	20代以下	61	54.1	13.1	3.3	1.6	1.6	11.5	1.6	4.9	8.2
	30代	103	57.3	23.3	2.9	3.9	1.0	0.0	2.9	1.0	7.8
	40代	93	58.1	22.6	4.3	9.7	2.2	0.0	0.0	0.0	3.2
	50代	65	55.4	21.5	4.6	3.1	1.5	0.0	0.0	4.6	9.2
	60代以上	25	28.0	36.0	4.0	8.0	4.0	0.0	0.0	0.0	20.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	53.2	17.3	3.2	7.7	2.6	2.6	1.3	2.6	9.6
	令和4年1月以降	191	55.5	25.7	4.2	3.1	1.0	1.6	1.0	1.6	6.3
家族構成	一人暮らし	47	48.9	27.7	0.0	12.8	2.1	2.1	0.0	2.1	4.3
	配偶者二人暮らし	66	54.5	18.2	6.1	4.5	0.0	0.0	0.0	6.1	10.6
	配偶者や子供等	234	55.6	21.8	3.8	3.8	2.1	2.6	1.7	0.9	7.7
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	347	54.5	21.9	3.7	5.2	1.7	2.0	1.2	2.0	7.8
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	145	57.9	17.9	3.4	7.6	1.4	2.1	0.7	1.4	7.6

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q4-1.あなたの勤務先の企業等の主な業種について、最もあてはまるものをお答えください。

SA

		n	農 林 漁 業	建 設 業	製 造 業	卸 売 業	小 売 業	業 金 融 ・ 保 険 ・ 不 動 産	運 輸 業	情 報 通 信 業	電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 業	公 務 員	教 育 、 学 習 支 援 業	医 療 、 福 祉	保 育 関 係	そ の 他 の サ ー ビ ス 業 (対 人 サ ー ビ ス)
全体		296	1.0	4.7	13.9	3.0	7.4	9.1	4.4	4.1	1.0	8.1	3.4	14.9	1.4	14.2
性別	男性	161	1.2	6.2	23.0	4.3	6.8	8.7	5.6	3.7	1.2	10.6	1.9	6.2	0.0	11.8
	女性	135	0.7	3.0	3.0	1.5	8.1	9.6	3.0	4.4	0.7	5.2	5.2	25.2	3.0	17.0
年代	20代以下	44	2.3	4.5	11.4	4.5	4.5	13.6	4.5	4.5	0.0	11.4	2.3	18.2	0.0	13.6
	30代	90	0.0	2.2	8.9	1.1	12.2	13.3	3.3	5.6	1.1	8.9	3.3	14.4	1.1	14.4
	40代	88	2.3	6.8	12.5	2.3	4.5	3.4	5.7	4.5	1.1	8.0	4.5	13.6	1.1	17.0
	50代	55	0.0	7.3	23.6	5.5	7.3	5.5	5.5	1.8	0.0	5.5	3.6	12.7	1.8	12.7
	60代以上	19	0.0	0.0	21.1	5.3	5.3	15.8	0.0	0.0	5.3	5.3	0.0	21.1	5.3	5.3
陽性診断時期	令和3年12月以前	127	1.6	4.7	14.2	2.4	4.7	9.4	4.7	5.5	1.6	6.3	4.7	12.6	0.8	15.7
	令和4年1月以降	169	0.6	4.7	13.6	3.6	9.5	8.9	4.1	3.0	0.6	9.5	2.4	16.6	1.8	13.0
家族構成	一人暮らし	42	0.0	2.4	9.5	0.0	11.9	7.1	0.0	7.1	0.0	9.5	2.4	14.3	0.0	26.2
	配偶者二人暮らし	55	0.0	3.6	16.4	3.6	1.8	9.1	5.5	3.6	3.6	9.1	5.5	10.9	1.8	14.5
	配偶者や子供等	199	1.5	5.5	14.1	3.5	8.0	9.5	5.0	3.5	0.5	7.5	3.0	16.1	1.5	11.6
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	296	1.0	4.7	13.9	3.0	7.4	9.1	4.4	4.1	1.0	8.1	3.4	14.9	1.4	14.2
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	126	2.4	7.1	13.5	2.4	8.7	9.5	4.0	4.8	0.8	9.5	1.6	15.1	0.8	12.7

		n	そ の 他 の サ ー ビ ス 業	わ か ら な い ・ そ の 他
全体		296	6.4	3.0
性別	男性	161	6.8	1.9
	女性	135	5.9	4.4
年代	20代以下	44	2.3	2.3
	30代	90	5.6	4.4
	40代	88	10.2	2.3
	50代	55	3.6	3.6
	60代以上	19	10.5	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	127	7.1	3.9
	令和4年1月以降	169	5.9	2.4
家族構成	一人暮らし	42	7.1	2.4
	配偶者二人暮らし	55	9.1	1.8
	配偶者や子供等	199	5.5	3.5
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	296	6.4	3.0
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	126	4.0	3.2

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q4-2.あなたは現時点で「テレワーク」ができていますか。また、できる環境にありますか。

SA

		n	テ レ ワ ー ク を 実 施 し	環 境 に あ る が で き る	い テ レ ワ ー ク は で き な い	わ か ら な い
全体		296	24.0	19.6	55.7	0.7
性別	男性	161	32.3	24.2	43.5	0.0
	女性	135	14.1	14.1	70.4	1.5
年代	20代以下	44	29.5	22.7	45.5	2.3
	30代	90	22.2	20.0	57.8	0.0
	40代	88	22.7	20.5	55.7	1.1
	50代	55	25.5	14.5	60.0	0.0
	60代以上	19	21.1	21.1	57.9	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	127	29.9	21.3	48.8	0.0
	令和4年1月以降	169	19.5	18.3	60.9	1.2
家族構成	一人暮らし	42	23.8	19.0	57.1	0.0
	配偶者二人暮らし	55	30.9	21.8	47.3	0.0
	配偶者や子供等	199	22.1	19.1	57.8	1.0
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	296	24.0	19.6	55.7	0.7
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	126	20.6	22.2	56.3	0.8

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q5.あなたのお住まいについてお伺いします。あなたのお住まいは、この中のどれに当たりますか。どれに当てはまるかわからない場合には、「その他」にチェックをつけ、できるだけ具体的にお書きください。(チェックは1 SA)

		n	持ち家	民営の賃貸住宅	生公機構、公営の賃貸住宅	勤め先の給与住宅	その他()	無回答
全体		347	61.4	31.4	4.3	1.7	0.9	0.3
性別	男性	175	69.1	23.4	4.0	2.3	0.6	0.6
	女性	172	53.5	39.5	4.7	1.2	1.2	0.0
年代	20代以下	61	37.7	54.1	3.3	3.3	1.6	0.0
	30代	103	55.3	38.8	2.9	1.9	1.0	0.0
	40代	93	72.0	22.6	4.3	1.1	0.0	0.0
	50代	65	70.8	20.0	4.6	1.5	1.5	1.5
	60代以上	25	80.0	8.0	12.0	0.0	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	57.1	35.9	5.1	0.6	1.3	0.0
	令和4年1月以降	191	64.9	27.7	3.7	2.6	0.5	0.5
家族構成	一人暮らし	47	8.5	80.9	4.3	4.3	2.1	0.0
	配偶者二人暮らし	66	53.0	36.4	7.6	3.0	0.0	0.0
	配偶者や子供等	234	74.4	20.1	3.4	0.9	0.9	0.4
陽性者/濃厚接触者	陽性者本人(自宅にて療養/健康観察・待機)	347	61.4	31.4	4.3	1.7	0.9	0.3
	濃厚接触者本人(自宅にて療養/健康観察・待機)	145	69.7	22.1	4.8	2.8	0.7	0.0

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q6.あなたのお住まいには、各個人の個別の部屋がありますか。また、個別になれる部屋がありますか。(回答は1つ)

		n	一人暮らし	各個人の部屋がある	それが個別の部屋間取りがある	で個別の部屋はあ	陽性濃厚接触者に	個別になれる部屋は	その他()
全体		347	13.5	43.8	21.9	11.0	9.8	0.0	
性別	男性	175	12.6	51.4	21.7	6.9	7.4	0.0	
	女性	172	14.5	36.0	22.1	15.1	12.2	0.0	
年代	20代以下	61	19.7	37.7	27.9	6.6	8.2	0.0	
	30代	103	12.6	35.9	27.2	14.6	9.7	0.0	
	40代	93	16.1	39.8	19.4	12.9	11.8	0.0	
	50代	65	6.2	56.9	16.9	9.2	10.8	0.0	
	60代以上	25	12.0	72.0	8.0	4.0	4.0	0.0	
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	15.4	42.9	25.0	10.3	6.4	0.0	
	令和4年1月以降	191	12.0	44.5	19.4	11.5	12.6	0.0	
家族構成	一人暮らし	47	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	配偶者二人暮らし	66	0.0	50.0	30.3	4.5	15.2	0.0	
	配偶者や子供等	234	0.0	50.9	23.9	15.0	10.3	0.0	
陽性者/濃厚接触者	陽性者本人(自宅にて療養/健康観察・待機)	347	13.5	43.8	21.9	11.0	9.8	0.0	
	濃厚接触者本人(自宅にて療養/健康観察・待機)	145	9.7	43.4	24.1	12.4	10.3	0.0	

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q7.あなたはワクチン接種をされていますか。

		n	3回目まで接種した	2回目まで接種した	1回目まで接種した	いかなるワクチン接種はして
全体		347	7.2	81.8	1.2	9.8
性別	男性	175	6.9	84.6	1.1	7.4
	女性	172	7.6	79.1	1.2	12.2
年代	20代以下	61	11.5	73.8	1.6	13.1
	30代	103	7.8	79.6	1.9	10.7
	40代	93	5.4	89.2	1.1	4.3
	50代	65	1.5	84.6	0.0	13.8
	60代以上	25	16.0	76.0	0.0	8.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	8.3	80.8	0.6	10.3
	令和4年1月以降	191	6.3	82.7	1.6	9.4
家族構成	一人暮らし	47	10.6	72.3	2.1	14.9
	配偶者二人暮らし	66	4.5	87.9	1.5	6.1
	配偶者や子供等	234	7.3	82.1	0.9	9.8
陽性者/濃厚接触者	陽性者本人(自宅にて療養/健康観察・待機)	347	7.2	81.8	1.2	9.8
	濃厚接触者本人(自宅にて療養/健康観察・待機)	145	5.5	85.5	1.4	7.6

■クロス集計表(%表)

絞り込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q7-1.もっとも最後にワクチン接種をしたのはいつですか。

最後の接種年▽

SA

		n	年 2 (0 2 1 年 (令 和 3	年 2 (0 2 2 年 (令 和 4
全体		313	93.0	7.0
性別	男性	162	93.8	6.2
	女性	151	92.1	7.9
年代	20代以下	53	90.6	9.4
	30代	92	91.3	8.7
	40代	89	95.5	4.5
	50代	56	98.2	1.8
	60代以上	23	82.6	17.4
陽性診断時期	令和3年12月以前	140	92.9	7.1
	令和4年1月以降	173	93.1	6.9
家族構成	一人暮らし	40	85.0	15.0
	配偶者二人暮らし	62	96.8	3.2
	配偶者や子供等	211	93.4	6.6
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	313	93.0	7.0
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	134	95.5	4.5

絞り込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

ワクチン接種年月

SA

		n	令 和 3 年 1 月	令 和 3 年 2 月	令 和 3 年 3 月	令 和 3 年 4 月	令 和 3 年 5 月	令 和 3 年 6 月	令 和 3 年 7 月	令 和 3 年 8 月	令 和 3 年 9 月	令 和 3 年 1 0 月	令 和 3 年 1 1 月	令 和 3 年 1 2 月	令 和 4 年 1 月	令 和 4 年 2 月	わ か ら な い
全体		313	0.3	0.0	1.0	1.6	2.6	1.3	8.6	24.3	23.0	17.9	8.9	3.5	4.8	1.9	0.3
性別	男性	162	0.6	0.0	1.9	1.9	1.2	0.0	10.5	27.2	22.8	19.1	5.6	3.1	3.7	1.9	0.6
	女性	151	0.0	0.0	0.0	1.3	4.0	2.6	6.6	21.2	23.2	16.6	12.6	4.0	6.0	2.0	0.0
年代	20代以下	53	0.0	0.0	1.9	0.0	1.9	1.9	5.7	15.1	18.9	24.5	17.0	3.8	7.5	1.9	0.0
	30代	92	0.0	0.0	1.1	4.3	4.3	2.2	5.4	19.6	17.4	20.7	10.9	5.4	6.5	2.2	0.0
	40代	89	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	12.4	24.7	24.7	20.2	6.7	3.4	3.4	1.1	0.0
	50代	56	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	7.1	33.9	37.5	8.9	5.4	1.8	0.0	0.0	1.8
	60代以上	23	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0	17.4	39.1	13.0	4.3	0.0	0.0	8.7	8.7	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	140	0.0	0.0	2.1	1.4	1.4	1.4	6.4	17.1	22.9	19.3	14.3	6.4	5.7	1.4	0.0
	令和4年1月以降	173	0.6	0.0	0.0	1.7	3.5	1.2	10.4	30.1	23.1	16.8	4.6	1.2	4.0	2.3	0.6
家族構成	一人暮らし	40	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	10.0	22.5	25.0	7.5	12.5	5.0	12.5	2.5	0.0
	配偶者二人暮らし	62	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	1.6	9.7	19.4	27.4	17.7	9.7	1.6	3.2	0.0	0.0
	配偶者や子供等	211	0.5	0.0	0.0	2.4	1.9	1.4	8.1	26.1	21.3	19.9	8.1	3.8	3.8	2.4	0.5
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	313	0.3	0.0	1.0	1.6	2.6	1.3	8.6	24.3	23.0	17.9	8.9	3.5	4.8	1.9	0.3
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	134	0.0	0.0	1.5	0.7	3.7	2.2	10.4	23.1	19.4	21.6	9.0	3.7	4.5	0.0	0.0

絞り込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q7-2.もっとも最後に接種したワクチンはどこのメーカーですか。

SA

		n	フ ア イ ザ ー 社	モ デ ル ナ 社	わ か ら な い
全体		313	72.8	26.8	0.3
年代	20代以下	53	67.9	32.1	0.0
	30代	92	71.7	28.3	0.0
	40代	89	77.5	22.5	0.0
	50代	56	71.4	26.8	1.8
	60代以上	23	73.9	26.1	0.0
性別	男性	162	65.4	34.0	0.6
	女性	151	80.8	19.2	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	140	73.6	26.4	0.0
	令和4年1月以降	173	72.3	27.2	0.6
家族構成	一人暮らし	40	67.5	32.5	0.0
	配偶者二人暮らし	62	69.4	30.6	0.0
	配偶者や子供等	211	74.9	24.6	0.5
陽性者／濃厚接触者	陽性者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	313	72.8	26.8	0.3
	濃厚接触者本人（自宅にて療養／健康観察・待機）	134	73.1	26.9	0.0

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

ここからはSC1で「{SC1 質問アイテム 回答(文)}」と選択された方にお伺いします。以下は、直近で感染した状況についてご回答ください。
 Q8.新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断されたのはいつ頃ですか。直近の感染について、自宅療養をしていた時期を1つだけご回答ください。
 SA

		n	2021年12月 末まで	2022年1月 末まで	2022年2月 末まで	2022年3月 末まで	2022年4月 末まで	2022年5月 末まで
全体		347	18.4	7.5	17.9	1.2	31.1	23.9
性別	男性	175	20.6	8.6	15.4	2.3	29.1	24.0
	女性	172	16.3	6.4	20.3	0.0	33.1	23.8
年代	20代以下	61	24.6	9.8	11.5	1.6	26.2	26.2
	30代	103	15.5	8.7	23.3	2.9	30.1	19.4
	40代	93	20.4	6.5	18.3	0.0	32.3	22.6
	50代	65	12.3	6.2	18.5	0.0	29.2	33.8
	60代以上	25	24.0	4.0	8.0	0.0	48.0	16.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	41.0	16.7	39.7	2.6	0.0	0.0
	令和4年1月以降	191	0.0	0.0	0.0	0.0	56.5	43.5
家族構成	一人暮らし	47	17.0	12.8	21.3	0.0	29.8	19.1
	配偶者二人暮らし	66	27.3	10.6	16.7	4.5	18.2	22.7
	配偶者や子供等	234	16.2	5.6	17.5	0.4	35.0	25.2

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q9.あなたの感染経路を教えてください。(回答は1つ)

SA

		n	濃厚接触者の起点	同居者の濃厚接触者の陽	知人の濃厚接触者の陽性	勤務先、親類等からの陽性
全体		347	13.0	37.2	25.4	24.5
性別	男性	175	16.0	29.7	26.3	28.0
	女性	172	9.9	44.8	24.4	20.9
年代	20代以下	61	14.8	31.1	29.5	24.6
	30代	103	12.6	39.8	29.1	18.4
	40代	93	10.8	40.9	24.7	23.7
	50代	65	13.8	38.5	15.4	32.3
	60代以上	25	16.0	24.0	28.0	32.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	18.6	27.6	29.5	24.4
	令和4年1月以降	191	8.4	45.0	22.0	24.6
家族構成	一人暮らし	47	2.1	0.0	36.2	61.7
	配偶者二人暮らし	66	13.6	30.3	28.8	27.3
	配偶者や子供等	234	15.0	46.6	22.2	16.2

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q10.あなたには濃厚接触者がいると判断されましたか。

SA

		n	濃厚接触者がいる	濃厚接触者がいない	濃厚接触者がいない	濃厚接触者がいない
全体		347	32.3	48.1	11.5	8.1
性別	男性	175	32.0	46.9	12.6	8.6
	女性	172	32.6	49.4	10.5	7.6
年代	20代以下	61	29.5	45.9	16.4	8.2
	30代	103	30.1	53.4	10.7	5.8
	40代	93	35.5	40.9	15.1	8.6
	50代	65	40.0	44.6	4.6	10.8
	60代以上	25	16.0	68.0	8.0	8.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	34.0	44.9	16.0	5.1
	令和4年1月以降	191	30.9	50.8	7.9	10.5
家族構成	一人暮らし	47	57.4	0.0	25.5	17.0
	配偶者二人暮らし	66	31.8	43.9	15.2	9.1
	配偶者や子供等	234	27.4	59.0	7.7	6.0

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q11.あなたが療養生活をした場所を全てお選びください。

MA

		n	病院への入院	ホテル療養	自宅療養	その他()
全体		347	5.5	9.2	93.7	0.3
性別	男性	175	9.1	12.0	90.3	0.0
	女性	172	1.7	6.4	97.1	0.6
年代	20代以下	61	9.8	11.5	88.5	1.6
	30代	103	6.8	10.7	94.2	0.0
	40代	93	5.4	9.7	92.5	0.0
	50代	65	1.5	4.6	100.0	0.0
	60代以上	25	0.0	8.0	92.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	9.6	17.3	87.8	0.0
	令和4年1月以降	191	2.1	2.6	98.4	0.5
家族構成	一人暮らし	47	2.1	4.3	100.0	0.0
	配偶者二人暮らし	66	7.6	10.6	89.4	0.0
	配偶者や子供等	234	5.6	9.8	93.6	0.4

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q12.あなたがコロナウイルスに感染しているのではと感じた「きっかけ」となった主な症状はどのような症状ですか。(回答は3つまで)

MA

		n	発熱	悪寒、寒気	頭痛	倦怠感(体のだるさ)	咳(せき)	咽頭痛(のどの痛み)	鼻水	関節痛	嗅覚障害(臭いの感じにくさ)	痰(たん)	味覚障害(味のわからなさ)	筋肉痛	下痢	食欲不振	呼吸困難(息苦しさ)
全体		347	63.7	24.5	15.6	21.9	23.1	32.3	5.5	7.5	5.5	2.6	5.2	1.4	1.4	0.9	0.6
性別	男性	175	64.0	26.3	13.1	18.9	27.4	24.0	5.7	5.7	5.7	4.0	5.7	1.7	1.7	0.6	1.1
	女性	172	63.4	22.7	18.0	25.0	18.6	40.7	5.2	9.3	5.2	1.2	4.7	1.2	1.2	1.2	0.0
年代	20代以下	61	67.2	24.6	26.2	24.6	19.7	32.8	1.6	8.2	6.6	0.0	6.6	0.0	0.0	1.6	0.0
	30代	103	61.2	22.3	16.5	21.4	18.4	29.1	9.7	7.8	8.7	1.9	3.9	3.9	1.9	1.0	0.0
	40代	93	66.7	26.9	9.7	21.5	24.7	31.2	4.3	7.5	5.4	4.3	7.5	1.1	3.2	1.1	1.1
	50代	65	67.7	27.7	15.4	24.6	23.1	38.5	3.1	6.2	1.5	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	1.5
	60代以上	25	44.0	16.0	8.0	12.0	44.0	32.0	8.0	8.0	0.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	62.2	27.6	17.9	27.6	15.4	17.3	4.5	5.1	10.9	1.9	11.5	0.0	1.3	0.6	1.3
	令和4年1月以降	191	64.9	22.0	13.6	17.3	29.3	44.5	6.3	9.4	1.0	3.1	0.0	2.6	1.6	1.0	0.0
家族構成	一人暮らし	47	74.5	27.7	17.0	19.1	25.5	38.3	2.1	10.6	4.3	4.3	12.8	0.0	0.0	0.0	0.0
	配偶者二人暮らし	66	50.0	22.7	15.2	18.2	24.2	36.4	4.5	3.0	7.6	3.0	6.1	0.0	3.0	1.5	0.0
	配偶者や子供等	234	65.4	24.4	15.4	23.5	22.2	29.9	6.4	8.1	5.1	2.1	3.4	2.1	1.3	0.9	0.9

		n	吐き気、嘔吐	集中力低下	腰痛	腹痛	胸痛	その他()	濃厚接触者に特定された	症状でもなく、濃厚接触者でもなかった	ただ検査を受けた	わからない
全体		347	0.9	0.3	0.9	0.6	1.2	1.7	13.5	0.3	2.6	0.0
性別	男性	175	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1	0.6	12.0	0.6	2.9	0.0
	女性	172	1.2	0.0	0.6	0.0	1.2	2.9	15.1	0.0	2.3	0.0
年代	20代以下	61	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	1.6	6.6	0.0	3.3	0.0
	30代	103	1.9	1.0	1.9	0.0	1.9	2.9	18.4	0.0	2.9	0.0
	40代	93	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	2.2	14.0	0.0	1.1	0.0
	50代	65	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	12.3	0.0	1.5	0.0
	60代以上	25	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	12.0	4.0	8.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	1.3	0.6	0.6	1.3	0.6	2.6	13.5	0.0	3.2	0.0
	令和4年1月以降	191	0.5	0.0	1.0	0.0	1.6	1.0	13.6	0.5	2.1	0.0
家族構成	一人暮らし	47	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	4.3	0.0	4.3	0.0
	配偶者二人暮らし	66	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	15.2	1.5	1.5	0.0
	配偶者や子供等	234	0.9	0.4	1.3	0.4	1.7	1.3	15.0	0.0	2.6	0.0

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q13.あなたが陽性者と判定されたのはどのような機関ですか。(回答は1つ)

		n	判明したPCR検査機関等通院	自明したPCR検査機関等通院	検査機関等通院	診療機関等通院	検査機関等通院	民間検査機関等通院	抗原検査キット	その他
全体		347	65.7	5.2	3.2	14.7	6.1	2.9	2.3	
性別	男性	175	65.7	5.7	2.3	16.0	6.9	2.3	1.1	
	女性	172	65.7	4.7	4.1	13.4	5.2	3.5	3.5	
年代	20代以下	61	63.9	4.9	4.9	13.1	8.2	3.3	1.6	
	30代	103	71.8	7.8	1.9	11.7	5.8	1.0	0.0	
	40代	93	63.4	4.3	2.2	16.1	5.4	3.2	5.4	
	50代	65	70.8	3.1	3.1	16.9	1.5	3.1	1.5	
	60代以上	25	40.0	4.0	8.0	20.0	16.0	8.0	4.0	
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	57.7	9.0	5.1	19.2	5.1	0.6	3.2	
	令和4年1月以降	191	72.3	2.1	1.6	11.0	6.8	4.7	1.6	
家族構成	一人暮らし	47	72.3	4.3	2.1	8.5	2.1	8.5	2.1	
	配偶者二人暮らし	66	56.1	9.1	3.0	19.7	9.1	0.0	3.0	
	配偶者や子供等	234	67.1	4.3	3.4	14.5	6.0	2.6	2.1	

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q14.あなたが陽性者と判断されるまでにどのような症状がありましたか。(回答はいくつでも)

		n	発熱	悪寒、寒気	頭痛	倦怠感(体のだるさ)	咳(せき)	咽頭痛(のどの痛み)	鼻水	関節痛	嗅覚障害(臭いの感じにくさ)	痰(たん)	味覚障害(味のわかりにくさ)	筋肉痛	下痢	食欲不振	呼吸困難(息苦しさ)
全体		347	67.4	40.6	34.9	36.0	39.2	41.2	24.2	19.6	8.6	15.6	7.5	7.8	6.1	5.5	4.0
性別	男性	175	66.3	37.7	26.9	30.9	41.1	35.4	25.1	13.7	9.7	13.1	8.0	6.3	8.0	4.0	3.4
	女性	172	68.6	43.6	43.0	41.3	37.2	47.1	23.3	25.6	7.6	18.0	7.0	9.3	4.1	7.0	4.7
年代	20代以下	61	73.8	47.5	50.8	41.0	44.3	44.3	31.1	23.0	8.2	18.0	8.2	11.5	4.9	8.2	1.6
	30代	103	65.0	48.5	34.0	43.7	38.8	40.8	33.0	23.3	12.6	20.4	9.7	6.8	9.7	4.9	6.8
	40代	93	72.0	39.8	35.5	28.0	32.3	44.1	18.3	19.4	7.5	14.0	7.5	7.5	7.5	8.6	4.3
	50代	65	69.2	30.8	26.2	35.4	40.0	38.5	12.3	13.8	6.2	9.2	4.6	6.2	0.0	1.5	3.1
	60代以上	25	40.0	20.0	20.0	24.0	52.0	32.0	24.0	12.0	4.0	12.0	4.0	8.0	4.0	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	65.4	41.7	30.1	35.3	31.4	24.4	19.2	17.3	14.1	9.6	12.2	7.1	7.1	4.5	5.1
	令和4年1月以降	191	69.1	39.8	38.7	36.6	45.5	55.0	28.3	21.5	4.2	20.4	3.7	8.4	5.2	6.3	3.1
家族構成	一人暮らし	47	85.1	61.7	42.6	36.2	40.4	44.7	31.9	23.4	10.6	21.3	12.8	10.6	10.6	6.4	4.3
	配偶者二人暮らし	66	56.1	33.3	31.8	39.4	43.9	36.4	16.7	15.2	4.5	13.6	7.6	4.5	3.0	4.5	3.0
	配偶者や子供等	234	67.1	38.5	34.2	35.0	37.6	41.9	24.8	20.1	9.4	15.0	6.4	8.1	6.0	5.6	4.3

		n	吐き気、嘔吐	集中力低下	腰痛	腹痛	胸痛	その他	特に症状はない
全体		347	3.5	3.2	5.8	1.4	2.9	2.0	8.4
性別	男性	175	1.7	2.3	6.3	1.1	4.0	0.0	10.3
	女性	172	5.2	4.1	5.2	1.7	1.7	4.1	6.4
年代	20代以下	61	8.2	4.9	4.9	4.9	4.9	1.6	4.9
	30代	103	5.8	4.9	7.8	1.0	3.9	2.9	8.7
	40代	93	0.0	2.2	7.5	0.0	1.1	2.2	4.3
	50代	65	1.5	1.5	3.1	1.5	1.5	1.5	12.3
	60代以上	25	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	20.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	3.2	3.2	5.1	1.9	1.9	2.6	9.6
	令和4年1月以降	191	3.7	3.1	6.3	1.0	3.7	1.6	7.3
家族構成	一人暮らし	47	4.3	4.3	8.5	6.4	4.3	4.3	4.3
	配偶者二人暮らし	66	1.5	0.0	6.1	0.0	0.0	0.0	13.6
	配偶者や子供等	234	3.8	3.8	5.1	0.9	3.4	2.1	7.7

■クロス集計表(%表)

Q15-1.あなたが自宅で療養している時にどのようなことに不安になりましたか。(回答はいくつでも)

MA

		n	その他 ()	特 に ない
全体		347	3.2	11.2
性別	男性	175	2.3	17.1
	女性	172	4.1	5.2
年代	20代以下	61	1.6	8.2
	30代	103	1.9	5.8
	40代	93	4.3	11.8
	50代	65	6.2	16.9
	60代以上	25	0.0	24.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	1.9	10.9
	令和4年1月以降	191	4.2	11.5
家族構成	一人暮らし	47	0.0	25.5
	配偶者二人暮らし	66	4.5	16.7
	配偶者や子供等	234	3.4	6.8

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q16.あなたが自宅で療養して「あればいいと思ったこと」または「できたらいいと思ったこと」はどのようなことですか。(回答はいくつでも)

MA

		n	談 保 で 健 き る に 体 制 つ で も 相	相 談 機 関 の 医 療 者 に	現 時 方 法 の 症 状 を 判 定	確 化 の 判 定 基 準 の 明 ど	重 症 化 し て い る か ど	遠 隔 に 受 診 し た 医 療 機 関	訪 問 診 療 の 医 者 に 診	入 院 や ホ テ ル 療 養	か り の 相 談 機 関	メ タ 分 析 の 共 有 測 シ	メ タ 分 析 の 正 し い 測 シ	メ タ 分 析 の 誤 り の 少 な い 測 シ	定 期 的 に 自 己 検 査 を 受 け る こ と	食 料 等 の 追 加 的 支 給	症 の 専 門 薬 の 支 給	コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染	医 薬 品 等 の 支 給 依 頼	現 金 の 支 給 等 の 経 済
全体		347	35.2	32.9	20.7	26.8	20.5	9.5	23.6	9.8	8.4	8.4	28.5	32.0	27.7	17.6	25.9			
性別	男性	175	34.3	32.6	20.6	28.0	17.7	9.1	25.1	7.4	8.6	8.6	20.6	27.4	25.7	13.1	18.9			
	女性	172	36.0	33.1	20.9	25.6	23.3	9.9	22.1	12.2	8.1	8.1	36.6	36.6	29.7	22.1	33.1			
年代	20代以下	61	45.9	26.2	21.3	24.6	26.2	6.6	26.2	11.5	11.5	8.2	31.1	34.4	21.3	13.1	26.2			
	30代	103	31.1	26.2	18.4	29.1	17.5	9.7	23.3	14.6	7.8	10.7	30.1	36.9	29.1	17.5	34.0			
	40代	93	34.4	39.8	21.5	32.3	23.7	11.8	22.6	6.5	10.8	7.5	25.8	29.0	29.0	19.4	25.8			
	50代	65	33.8	41.5	27.7	20.0	18.5	6.2	24.6	7.7	4.6	4.6	29.2	32.3	29.2	23.1	18.5			
	60代以上	25	32.0	28.0	8.0	20.0	12.0	16.0	20.0	4.0	4.0	4.0	24.0	16.0	28.0	8.0	12.0			
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	29.5	32.7	19.9	32.7	23.7	14.1	25.6	10.9	11.5	9.6	23.7	32.1	24.4	17.9	25.0			
	令和4年1月以降	191	39.8	33.0	21.5	22.0	17.8	5.8	22.0	8.9	5.8	7.3	32.5	31.9	30.4	17.3	26.7			
家族構成	一人暮らし	47	34.0	38.3	19.1	21.3	23.4	12.8	14.9	6.4	6.4	6.4	25.5	34.0	21.3	14.9	27.7			
	配偶者二人暮らし	66	36.4	39.4	21.2	30.3	18.2	7.6	30.3	6.1	9.1	6.1	25.8	21.2	28.8	16.7	16.7			
	配偶者や子供等	234	35.0	29.9	20.9	26.9	20.5	9.4	23.5	11.5	8.5	9.4	29.9	34.6	28.6	18.4	28.2			

		n	そ の 他 ()	特 に ない
全体		347	0.9	9.8
性別	男性	175	0.6	11.4
	女性	172	1.2	8.1
年代	20代以下	61	0.0	4.9
	30代	103	1.9	7.8
	40代	93	1.1	8.6
	50代	65	0.0	13.8
	60代以上	25	0.0	24.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	0.6	6.4
	令和4年1月以降	191	1.0	12.6
家族構成	一人暮らし	47	0.0	10.6
	配偶者二人暮らし	66	0.0	13.6
	配偶者や子供等	234	1.3	8.5

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者：NSC3 OR 1]

Q17.今後自宅療養が拡大するうえで必要な支援事項はどのようなことだと思いますか。(回答はいくつでも)

MA

		n	あなた陽性者	自宅療養を強化し	メンタルサポートを	組合など	かかりつけ医	医師の往診などが可	迅速な支給品・薬の	食料・日用品・薬の	自宅以外のホテル療	正確な情報の伝達、	子どもや高齢者の世	社会全体の陽性者へ	勤め先や学校の理解	援助等・自治体的な支	その他	特にな
全体		347	44.7	29.4	26.5	21.3	54.2	31.4	30.8	23.9	29.7	26.5	23.1	0.9	7.5			
性別	男性	175	40.0	24.6	25.1	17.7	43.4	26.9	26.9	12.6	27.4	24.6	19.4	0.6	12.6			
	女性	172	49.4	34.3	27.9	25.0	65.1	36.0	34.9	35.5	32.0	28.5	26.7	1.2	2.3			
年代	20代以下	61	49.2	37.7	19.7	16.4	54.1	29.5	32.8	16.4	24.6	24.6	14.8	0.0	4.9			
	30代	103	44.7	35.0	25.2	22.3	54.4	30.1	35.9	28.2	37.9	30.1	29.1	0.0	3.9			
	40代	93	43.0	24.7	28.0	20.4	58.1	32.3	22.6	31.2	22.6	26.9	22.6	2.2	9.7			
	50代	65	43.1	24.6	32.3	24.6	49.2	33.8	32.3	18.5	29.2	26.2	24.6	1.5	10.8			
	60代以上	25	44.0	16.0	28.0	24.0	52.0	32.0	32.0	12.0	36.0	16.0	16.0	0.0	12.0			
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	41.7	35.3	25.6	26.9	51.3	33.3	29.5	23.7	23.1	23.7	23.1	0.6	3.8			
	令和4年1月以降	191	47.1	24.6	27.2	16.8	56.5	29.8	31.9	24.1	35.1	28.8	23.0	1.0	10.5			
家族構成	一人暮らし	47	42.6	34.0	21.3	14.9	66.0	27.7	34.0	10.6	21.3	31.9	27.7	0.0	8.5			
	配偶者二人暮らし	66	43.9	30.3	22.7	28.8	45.5	34.8	27.3	13.6	25.8	21.2	16.7	0.0	9.1			
	配偶者や子供等	234	45.3	28.2	28.6	20.5	54.3	31.2	31.2	29.5	32.5	26.9	23.9	1.3	6.8			

絞込み条件 [陽性者：NSC3 OR 1]

Q18.あなたが自宅療養して参考になった情報はどのような情報ですか。(回答はいくつでも)

MA

		n	政府方針や専門委員会等	医療機関の意見	医師の現場での活動状況	感染症の見解	専門家以外	陽性者の体験談	濃厚接触者の状況	保健所の担当者から	かかりつけ医の医療機関	友人知人の体験等	その他	特にな
全体		347	15.6	19.3	20.7	16.4	9.2	23.9	12.4	24.5	9.8	12.7	1.7	29.4
性別	男性	175	20.6	20.0	18.3	18.3	10.3	18.9	13.7	25.1	9.7	10.9	0.6	29.7
	女性	172	10.5	18.6	23.3	14.5	8.1	29.1	11.0	23.8	9.9	14.5	2.9	29.1
年代	20代以下	61	23.0	19.7	26.2	24.6	13.1	31.1	11.5	19.7	8.2	9.8	1.6	23.0
	30代	103	20.4	27.2	19.4	16.5	9.7	31.1	17.5	25.2	14.6	14.6	2.9	24.3
	40代	93	14.0	18.3	22.6	14.0	10.8	20.4	11.8	22.6	5.4	17.2	0.0	32.3
	50代	65	7.7	7.7	15.4	9.2	1.5	13.8	6.2	30.8	10.8	7.7	3.1	38.5
	60代以上	25	4.0	20.0	20.0	24.0	12.0	16.0	12.0	24.0	8.0	8.0	0.0	32.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	16.7	21.2	19.9	21.8	12.8	25.0	14.7	25.6	7.7	10.3	1.9	23.7
	令和4年1月以降	191	14.7	17.8	21.5	12.0	6.3	23.0	10.5	23.6	11.5	14.7	1.6	34.0
家族構成	一人暮らし	47	8.5	17.0	21.3	14.9	2.1	34.0	6.4	23.4	2.1	8.5	0.0	34.0
	配偶者二人暮らし	66	21.2	33.3	22.7	19.7	9.1	19.7	15.2	21.2	3.0	16.7	0.0	22.7
	配偶者や子供等	234	15.4	15.8	20.1	15.8	10.7	23.1	12.8	25.6	13.2	12.4	2.6	30.3

絞込み条件 [陽性者：NSC3 OR 1]

Q19.あなたが自宅療養して参考になった情報は主にどのような媒体から入手してましたか。(回答はいくつでも)

MA

		n	テレビ	新聞	インターネット	ラジオ	医療従事者本人	保健所職員	家族・友人・知人	その他	特にな
全体		347	51.6	8.9	66.6	5.5	13.0	22.5	14.4	0.3	11.0
性別	男性	175	57.7	13.1	67.4	8.0	10.3	22.3	12.0	0.0	11.4
	女性	172	45.3	4.7	65.7	2.9	15.7	22.7	16.9	0.6	10.5
年代	20代以下	61	52.5	6.6	67.2	4.9	16.4	23.0	16.4	0.0	6.6
	30代	103	45.6	7.8	73.8	4.9	16.5	23.3	16.5	0.0	13.6
	40代	93	53.8	9.7	66.7	7.5	9.7	21.5	15.1	0.0	9.7
	50代	65	53.8	12.3	63.1	4.6	9.2	21.5	7.7	1.5	13.8
	60代以上	25	60.0	8.0	44.0	4.0	12.0	24.0	16.0	0.0	8.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	51.3	9.0	67.9	9.0	16.0	21.8	12.8	0.0	9.0
	令和4年1月以降	191	51.8	8.9	65.4	2.6	10.5	23.0	15.7	0.5	12.6
家族構成	一人暮らし	47	51.1	0.0	59.6	2.1	17.0	23.4	6.4	0.0	17.0
	配偶者二人暮らし	66	51.5	10.6	59.1	6.1	10.6	22.7	13.6	0.0	6.1
	配偶者や子供等	234	51.7	10.3	70.1	6.0	12.8	22.2	16.2	0.4	11.1

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者：NSC3 OR 1]

Q20.あなたが陽性者になった理由はどのようなことが原因だと考えられますか。(回答はいくつでも)

MA

		n	の布推 使マ奨 用スされ クれて 以外 マる ス不 ク織	な感 店染 で症 の対 飲食 、不 飲十 酒分	のマ 増ス 加ク 無し で の 会 話	気が 下火 にに なっ たた め染	コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染	ど を 温 や 手 指 の 消 毒 な	外 出 が 増 え た	参 会 多 く の 人 が 参 加 す る	異 性 等 と の 接 触	発 生 家 族 内 で の 陽 性 者 の	発 知 勤 人 等 で の 学 校 、 友 人	通 勤 時 や 通 学 時	旅 行	ス 機 長 時 間 の 移 動 (飛 行 、 新 幹 線 、 高 速 バ ス	帰 省	出 張
全体		347	7.2	7.8	10.4	6.9	8.1	12.1	4.9	2.9	35.7	20.5	11.2	3.5	2.9	0.6	1.7	
性別	男性	175	8.6	10.3	13.7	9.1	10.9	14.3	6.3	2.3	30.9	18.9	11.4	4.6	4.0	1.1	3.4	
	女性	172	5.8	5.2	7.0	4.7	5.2	9.9	3.5	3.5	40.7	22.1	11.0	2.3	1.7	0.0	0.0	
年代	20代以下	61	14.8	11.5	11.5	9.8	6.6	24.6	4.9	9.8	24.6	24.6	16.4	8.2	3.3	1.6	1.6	
	30代	103	5.8	5.8	14.6	8.7	7.8	7.8	5.8	1.9	41.7	19.4	11.7	1.9	2.9	0.0	1.9	
	40代	93	9.7	9.7	10.8	6.5	12.9	14.0	7.5	2.2	37.6	24.7	9.7	3.2	4.3	1.1	1.1	
	50代	65	1.5	4.6	4.6	1.5	4.6	6.2	1.5	0.0	40.0	12.3	10.8	1.5	1.5	0.0	3.1	
	60代以上	25	0.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	0.0	0.0	20.0	20.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	12.2	12.8	12.8	10.3	10.9	15.4	7.1	4.5	26.9	23.1	12.2	5.1	2.6	1.3	2.6	
	令和4年1月以降	191	3.1	3.7	8.4	4.2	5.8	9.4	3.1	1.6	42.9	18.3	10.5	2.1	3.1	0.0	1.0	
家族構成	一人暮らし	47	6.4	6.4	8.5	0.0	6.4	12.8	2.1	2.1	0.0	27.7	21.3	4.3	4.3	0.0	0.0	
	配偶者二人暮らし	66	7.6	7.6	15.2	7.6	7.6	15.2	6.1	3.0	22.7	25.8	7.6	3.0	1.5	0.0	3.0	
	配偶者や子供等	234	7.3	8.1	9.4	8.1	8.5	11.1	5.1	3.0	46.6	17.5	10.3	3.4	3.0	0.9	1.7	

		n	映 画 館	カ ラ オ ケ	そ の 他 ()	特 に 思 い 当 た る こ と
全体		347	0.6	1.2	4.9	15.9
性別	男性	175	1.1	1.7	5.1	17.1
	女性	172	0.0	0.6	4.7	14.5
年代	20代以下	61	1.6	4.9	3.3	9.8
	30代	103	0.0	0.0	7.8	17.5
	40代	93	1.1	1.1	2.2	8.6
	50代	65	0.0	0.0	4.6	23.1
	60代以上	25	0.0	0.0	8.0	32.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	1.3	1.9	5.1	13.5
	令和4年1月以降	191	0.0	0.5	4.7	17.8
家族構成	一人暮らし	47	0.0	0.0	10.6	23.4
	配偶者二人暮らし	66	0.0	0.0	4.5	15.2
	配偶者や子供等	234	0.9	1.7	3.8	14.5

絞込み条件 [陽性者：NSC3 OR 1]

Q21.あなたは今後の感染症対策として、どのようなことに重点を置きますか。(回答はいくつでも)

MA

		n	励 不 行 織 布 マ ス ク 着 用 の	食 ・ 飲 食 の 会 話 を し な い ・ 無 し の 会 話 を し な い	マ ス ク を 着 用 し な い ・ 密 を 避 け な い	換 気 や 密 を 避 け な い	外 出 の 抑 制	手 指 の 消 毒 等	他 人 と の 直 接 的 な 接 触	感 染 症 に 対 お す る 情 報	医 療 機 関 に 対 お す る 情 報	診 察 の 機 関 に 対 お す る 情 報	か り つ け の 機 関 に 対 お す る 情 報	医 薬 品 を 備 蓄 し て お く	食 料 を 備 蓄 し て お く	援 助 を 受 け る 手 を 互 に 支 援 す る	子 ど も と の 相 手 を 互 に 支 援 す る	調 理 機 関 の 連 絡 先 を 調 べ る	そ の 他 ()	特 に な い
全体		347	62.5	46.4	48.4	37.5	56.5	36.9	23.1	18.2	14.7	25.1	41.8	11.0	8.6	1.4	4.6			
性別	男性	175	61.1	41.1	45.1	33.1	48.6	29.1	21.1	15.4	13.7	21.1	35.4	8.0	6.3	1.1	6.3			
	女性	172	64.0	51.7	51.7	41.9	64.5	44.8	25.0	20.9	15.7	29.1	48.3	14.0	11.0	1.7	2.9			
年代	20代以下	61	45.9	41.0	34.4	36.1	52.5	34.4	19.7	16.4	8.2	27.9	37.7	8.2	6.6	1.6	3.3			
	30代	103	62.1	44.7	47.6	38.8	52.4	35.9	24.3	21.4	21.4	30.1	45.6	15.5	8.7	1.0	4.9			
	40代	93	64.5	46.2	54.8	37.6	58.1	41.9	26.9	18.3	14.0	23.7	44.1	10.8	11.8	2.2	4.3			
	50代	65	72.3	55.4	56.9	41.5	64.6	36.9	21.5	15.4	12.3	21.5	38.5	10.8	7.7	0.0	6.2			
	60代以上	25	72.0	44.0	40.0	24.0	56.0	28.0	16.0	16.0	12.0	12.0	36.0	0.0	4.0	4.0	4.0			
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	59.6	45.5	44.9	38.5	52.6	39.1	26.3	18.6	16.7	23.1	34.0	9.6	7.7	0.6	2.6			
	令和4年1月以降	191	64.9	47.1	51.3	36.6	59.7	35.1	20.4	17.8	13.1	26.7	48.2	12.0	9.4	2.1	6.3			
家族構成	一人暮らし	47	74.5	44.7	44.7	34.0	51.1	31.9	19.1	12.8	12.8	29.8	51.1	2.1	10.6	0.0	2.1			
	配偶者二人暮らし	66	60.6	57.6	57.6	43.9	47.0	43.9	30.3	25.8	13.6	27.3	31.8	3.0	6.1	0.0	3.0			
	配偶者や子供等	234	60.7	43.6	46.6	36.3	60.3	35.9	21.8	17.1	15.4	23.5	42.7	15.0	9.0	2.1	5.6			

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q22.あなたは隔離療養期間中に外出したり、外部の人と接触したことがありますか。(回答はいくつでも)

MA

		n	外出したことがある	同居する家族が外と	その他いないとも接触はない	外出したところへは	言えない
全体		347	16.7	10.1	73.5	3.5	
性別	男性	175	22.9	13.1	65.7	3.4	
	女性	172	10.5	7.0	81.4	3.5	
年代	20代以下	61	24.6	13.1	65.6	3.3	
	30代	103	21.4	9.7	71.8	2.9	
	40代	93	15.1	9.7	74.2	3.2	
	50代	65	7.7	4.6	81.5	6.2	
	60代以上	25	8.0	20.0	76.0	0.0	
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	21.8	17.9	63.5	3.2	
	令和4年1月以降	191	12.6	3.7	81.7	3.7	
家族構成	一人暮らし	47	17.0	0.0	80.9	2.1	
	配偶者二人暮らし	66	16.7	7.6	72.7	6.1	
	配偶者や子供等	234	16.7	12.8	72.2	3.0	

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q23.あなたは療養期間解除の時点で何か症状がありましたか。(回答は1つ)

SA

		n	症状があった	症状はなかった	わからない	まだ解除日が来ていない
全体		347	38.3	45.0	3.5	13.3
性別	男性	175	34.3	50.3	3.4	12.0
	女性	172	42.4	39.5	3.5	14.5
年代	20代以下	61	31.1	49.2	8.2	11.5
	30代	103	41.7	45.6	2.9	9.7
	40代	93	33.3	49.5	2.2	15.1
	50代	65	44.6	32.3	3.1	20.0
	60代以上	25	44.0	48.0	0.0	8.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	44.9	51.3	3.8	0.0
	令和4年1月以降	191	33.0	39.8	3.1	24.1
家族構成	一人暮らし	47	21.3	61.7	4.3	12.8
	配偶者二人暮らし	66	40.9	42.4	3.0	13.6
	配偶者や子供等	234	41.0	42.3	3.4	13.2

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q23-1.どのような症状がありましたか。(回答はいくつでも)

MA

		n	発熱	悪寒、寒気	頭痛	倦怠感(体のだるさ)	咳(せき)	咽頭痛(のどの痛み)	鼻水	関節痛	嗅覚障害(臭いの感じにくさ)	痰(たん)	味覚障害(味のわかりにくさ)	筋肉痛	下痢	食欲不振	呼吸困難(息苦しさ)
全体		133	27.8	18.0	19.5	31.6	53.4	21.1	18.8	9.8	29.3	19.5	22.6	5.3	7.5	7.5	6.8
性別	男性	60	31.7	21.7	20.0	31.7	46.7	21.7	20.0	10.0	23.3	13.3	20.0	6.7	6.7	5.0	8.3
	女性	73	24.7	15.1	19.2	31.5	58.9	20.5	17.8	9.6	34.2	24.7	24.7	4.1	8.2	9.6	5.5
年代	20代以下	19	52.6	42.1	26.3	26.3	57.9	31.6	36.8	10.5	26.3	31.6	31.6	5.3	15.8	5.3	15.8
	30代	43	20.9	18.6	14.0	30.2	53.5	18.6	23.3	7.0	34.9	20.9	27.9	2.3	9.3	9.3	7.0
	40代	31	25.8	6.5	12.9	32.3	54.8	12.9	9.7	16.1	29.0	16.1	9.7	3.2	0.0	3.2	0.0
	50代	29	27.6	13.8	27.6	31.0	41.4	24.1	10.3	10.3	31.0	13.8	27.6	13.8	6.9	10.3	10.3
	60代以上	11	18.2	18.2	27.3	45.5	72.7	27.3	18.2	0.0	9.1	18.2	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	70	30.0	22.9	24.3	40.0	38.6	21.4	17.1	12.9	40.0	15.7	34.3	10.0	8.6	10.0	10.0
	令和4年1月以降	63	25.4	12.7	14.3	22.2	69.8	20.6	20.6	6.3	17.5	23.8	9.5	0.0	6.3	4.8	3.2
家族構成	一人暮らし	10	10.0	10.0	10.0	40.0	60.0	20.0	20.0	10.0	50.0	20.0	40.0	0.0	10.0	0.0	0.0
	配偶者二人暮らし	27	18.5	18.5	22.2	44.4	44.4	22.2	25.9	11.1	37.0	18.5	29.6	7.4	7.4	11.1	7.4
	配偶者や子供等	96	32.3	18.8	19.8	27.1	55.2	20.8	16.7	9.4	25.0	19.8	18.8	5.2	7.3	7.3	7.3

■クロス集計表(%表)

Q23-1.どのような症状がありましたか。(回答はいくつでも)

MA

		n	吐き気、嘔吐	集中力低下	腰痛	腹痛	胸痛	その他()
全体		133	3.8	5.3	7.5	3.0	3.8	0.8
性別	男性	60	1.7	1.7	6.7	1.7	5.0	0.0
	女性	73	5.5	8.2	8.2	4.1	2.7	1.4
年代	20代以下	19	10.5	10.5	15.8	10.5	10.5	0.0
	30代	43	2.3	4.7	4.7	2.3	2.3	0.0
	40代	31	0.0	6.5	3.2	0.0	3.2	0.0
	50代	29	3.4	3.4	13.8	3.4	3.4	0.0
	60代以上	11	9.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1
陽性診断時期	令和3年12月以前	70	2.9	8.6	11.4	4.3	2.9	1.4
	令和4年1月以降	63	4.8	1.6	3.2	1.6	4.8	0.0
家族構成	一人暮らし	10	10.0	30.0	20.0	10.0	10.0	0.0
	配偶者二人暮らし	27	3.7	7.4	14.8	3.7	3.7	0.0
	配偶者や子供等	96	3.1	2.1	4.2	2.1	3.1	1.0

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q24.あなたは自宅での療養期間中に他の場所への移動をされましたか。(回答は1つ)

SA

		n	ホテル療養に変わった	病院へ入院した	他へは移動せず、自宅を継続した	その他()
全体		347	5.8	2.3	91.1	0.9
性別	男性	175	8.0	4.0	87.4	0.6
	女性	172	3.5	0.6	94.8	1.2
年代	20代以下	61	9.8	3.3	85.2	1.6
	30代	103	5.8	3.9	89.3	1.0
	40代	93	4.3	2.2	93.5	0.0
	50代	65	4.6	0.0	93.8	1.5
	60代以上	25	4.0	0.0	96.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	10.9	4.5	84.6	0.0
	令和4年1月以降	191	1.6	0.5	96.3	1.6
家族構成	一人暮らし	47	4.3	0.0	93.6	2.1
	配偶者二人暮らし	66	4.5	4.5	89.4	1.5
	配偶者や子供等	234	6.4	2.1	91.0	0.4

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q25.あなたは療養期間解除日時点で通常の生活に戻りましたか。(回答は1つ)

SA

		n	通常の生活に戻った	陰性確認検査を完了し、通常生活に戻った	PCR検査を完了し、通常生活に戻った	身体で調養期間が延長したため	その他()
全体		301	73.8	14.0	10.0	2.3	
性別	男性	154	72.7	16.9	8.4	1.9	
	女性	147	74.8	10.9	11.6	2.7	
年代	20代以下	54	74.1	18.5	3.7	3.7	
	30代	93	71.0	14.0	12.9	2.2	
	40代	79	78.5	13.9	6.3	1.3	
	50代	52	75.0	3.8	17.3	3.8	
	60代以上	23	65.2	26.1	8.7	0.0	
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	66.7	18.6	12.2	2.6	
	令和4年1月以降	145	81.4	9.0	7.6	2.1	
家族構成	一人暮らし	41	87.8	2.4	9.8	0.0	
	配偶者二人暮らし	57	66.7	15.8	14.0	3.5	
	配偶者や子供等	203	72.9	15.8	8.9	2.5	

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q26.あなたは療養解除日以降に、後遺症的な症状がありましたか。(回答はいくつでも)

MA

		n	発熱	悪寒、寒気	頭痛	倦怠感(体のだるさ)	咳(せき)	咽頭痛(のどの痛み)	鼻水	関節痛	嗅覚障害(臭いの感じにくさ)	痰(たん)	味覚障害(味のわかりにくさ)	筋肉痛	下痢	食欲不振	呼吸困難(息苦しさ)
全体		301	7.3	4.3	8.3	15.0	22.9	10.3	8.3	4.3	18.6	10.3	14.6	2.0	3.3	2.3	5.3
性別	男性	154	9.7	5.8	8.4	11.7	16.9	11.7	7.8	5.2	11.7	9.7	12.3	1.9	3.9	1.3	7.1
	女性	147	4.8	2.7	8.2	18.4	29.3	8.8	8.8	3.4	25.9	10.9	17.0	2.0	2.7	3.4	3.4
年代	20代以下	54	13.0	9.3	11.1	16.7	14.8	7.4	9.3	7.4	16.7	13.0	14.8	7.4	11.1	1.9	1.9
	30代	93	5.4	3.2	7.5	14.0	17.2	11.8	6.5	2.2	25.8	8.6	18.3	0.0	2.2	3.2	5.4
	40代	79	6.3	3.8	7.6	16.5	25.3	11.4	8.9	3.8	15.2	11.4	6.3	1.3	1.3	1.3	7.6
	50代	52	3.8	3.8	7.7	13.5	34.6	11.5	5.8	3.8	19.2	9.6	19.2	1.9	1.9	1.9	7.7
	60代以上	23	13.0	0.0	8.7	13.0	30.4	4.3	17.4	8.7	4.3	8.7	17.4	0.0	0.0	4.3	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	10.9	7.7	11.5	19.9	12.2	14.1	5.1	7.7	25.6	5.8	20.5	3.8	3.2	3.2	9.0
	令和4年1月以降	145	3.4	0.7	4.8	9.7	34.5	6.2	11.7	0.7	11.0	15.2	8.3	0.0	3.4	1.4	1.4
家族構成	一人暮らし	41	2.4	0.0	4.9	17.1	29.3	9.8	12.2	0.0	29.3	9.8	17.1	0.0	2.4	2.4	7.3
	配偶者二人暮らし	57	7.0	3.5	8.8	19.3	21.1	15.8	5.3	8.8	19.3	8.8	19.3	1.8	3.5	5.3	8.8
	配偶者や子供等	203	8.4	5.4	8.9	13.3	22.2	8.9	8.4	3.9	16.3	10.8	12.8	2.5	3.4	1.5	3.9

		n	吐き気、嘔吐	集中力低下	腰痛	腹痛	胸痛	その他()	特にない	未だ解除日がない
全体		301	1.7	5.0	2.7	0.7	2.3	3.0	34.9	1.0
性別	男性	154	0.6	4.5	1.9	1.3	1.9	1.9	40.3	0.6
	女性	147	2.7	5.4	3.4	0.0	2.7	4.1	29.3	1.4
年代	20代以下	54	3.7	5.6	1.9	3.7	3.7	1.9	35.2	1.9
	30代	93	3.2	5.4	2.2	0.0	1.1	3.2	35.5	2.2
	40代	79	0.0	6.3	2.5	0.0	2.5	3.8	39.2	0.0
	50代	52	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	1.9	26.9	0.0
	60代以上	23	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	4.3	34.8	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	0.6	7.7	3.2	1.3	1.9	4.5	30.1	1.3
	令和4年1月以降	145	2.8	2.1	2.1	0.0	2.8	1.4	40.0	0.7
家族構成	一人暮らし	41	4.9	9.8	2.4	0.0	2.4	2.4	36.6	0.0
	配偶者二人暮らし	57	0.0	3.5	1.8	0.0	3.5	0.0	33.3	0.0
	配偶者や子供等	203	1.5	4.4	3.0	1.0	2.0	3.9	35.0	1.5

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q27.あなたは今回の新型コロナウイルス感染症の療養場所についてどのようにお考えになりますか。(回答は1つ)

SA

		n	病院に入院したかった	ホテル療養をした	自宅療養はやむを得ない	自宅療養で良かった	わからない
全体		347	8.4	23.3	26.2	38.0	4.0
性別	男性	175	12.0	24.6	24.6	35.4	3.4
	女性	172	4.7	22.1	27.9	40.7	4.7
年代	20代以下	61	8.2	26.2	24.6	37.7	3.3
	30代	103	7.8	26.2	27.2	36.9	1.9
	40代	93	10.8	24.7	23.7	37.6	3.2
	50代	65	6.2	18.5	29.2	38.5	7.7
	60代以上	25	8.0	12.0	28.0	44.0	8.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	14.1	30.1	21.8	29.5	4.5
	令和4年1月以降	191	3.7	17.8	29.8	45.0	3.7
家族構成	一人暮らし	47	4.3	21.3	19.1	51.1	4.3
	配偶者二人暮らし	66	7.6	21.2	28.8	39.4	3.0
	配偶者や子供等	234	9.4	24.4	26.9	35.0	4.3

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q28.あなたは今回のコロナウイルス感染症の療養期間についてどのようにお考えになりますか。(回答は1つ)

SA

		n	短いと思う	妥当だと思う	長いと思う	化症で状態に合わよせて短期	でP 判C 断R で検 査た 等の 結果	その他(わからない
全体		347	8.4	35.4	16.7	23.1	10.7	0.3	5.5
性別	男性	175	8.6	40.0	20.6	17.1	5.7	0.6	7.4
	女性	172	8.1	30.8	12.8	29.1	15.7	0.0	3.5
年代	20代以下	61	8.2	37.7	18.0	21.3	13.1	0.0	1.6
	30代	103	6.8	29.1	19.4	27.2	8.7	1.0	7.8
	40代	93	8.6	39.8	16.1	21.5	7.5	0.0	6.5
	50代	65	10.8	35.4	12.3	18.5	16.9	0.0	6.2
	60代以上	25	8.0	40.0	16.0	28.0	8.0	0.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	12.2	38.5	16.0	20.5	7.7	0.0	5.1
	令和4年1月以降	191	5.2	33.0	17.3	25.1	13.1	0.5	5.8
家族構成	一人暮らし	47	4.3	44.7	10.6	23.4	8.5	0.0	8.5
	配偶者二人暮らし	66	15.2	39.4	18.2	16.7	6.1	0.0	4.5
	配偶者や子供等	234	7.3	32.5	17.5	24.8	12.4	0.4	5.1

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q43.現在、医療機関を受診せず重症リスクの低い人についてのみ、自主療養(7日間)することを推奨する動きがあります。あなたはこの対策についてどのように思いますか。(回答は1つ)

SA

		n	良いと思う	まあ良いと思う	どちらともいえない	あまり良くない	良くない
全体		347	27.7	34.3	23.3	8.9	5.8
性別	男性	175	30.9	32.0	22.3	7.4	7.4
	女性	172	24.4	36.6	24.4	10.5	4.1
年代	20代以下	61	36.1	36.1	16.4	8.2	3.3
	30代	103	22.3	46.6	20.4	8.7	1.9
	40代	93	32.3	26.9	28.0	7.5	5.4
	50代	65	23.1	26.2	23.1	13.8	13.8
	60代以上	25	24.0	28.0	36.0	4.0	8.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	33.3	30.8	21.2	9.6	5.1
	令和4年1月以降	191	23.0	37.2	25.1	8.4	6.3
家族構成	一人暮らし	47	36.2	31.9	21.3	8.5	2.1
	配偶者二人暮らし	66	33.3	31.8	27.3	4.5	3.0
	配偶者や子供等	234	24.4	35.5	22.6	10.3	7.3

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q43-1.そのようにお考えになるのはどのような理由からですか。(回答はいくつでも)

MA

		n	ら等新いで診ま補政乱会休経ル学 れ特型か自療っ助府すやむ済ワ校 て別イ ら分や で検 置フ か法ル らで工 定ン めザ	い か 分 で 決 め ら れ な い	診 療 な い し な い	ま 補 助 の 補 い 制 か 度 が 決	政 府 の 補 助 や 会 社 の	乱 会 社 の 混 雑	休 む 人 が 多 く あ る こ と	経 済 が 混 雑 な こ と	学 校 が 閉 鎖 さ れ る こ と	その他(
全体		51	11.8	72.5	29.4	29.4	13.7	11.8				
性別	男性	26	19.2	69.2	23.1	23.1	15.4	15.4				
	女性	25	4.0	76.0	36.0	36.0	12.0	8.0				
年代	20代以下	7	14.3	85.7	14.3	0.0	0.0	0.0				
	30代	11	18.2	36.4	45.5	45.5	18.2	18.2				
	40代	12	16.7	83.3	33.3	41.7	8.3	16.7				
	50代	18	5.6	77.8	27.8	22.2	22.2	11.1				
	60代以上	3	0.0	100.0	0.0	33.3	0.0	0.0				
陽性診断時期	令和3年12月以前	23	13.0	73.9	47.8	30.4	21.7	4.3				
	令和4年1月以降	28	10.7	71.4	14.3	28.6	7.1	17.9				
家族構成	一人暮らし	5	0.0	80.0	40.0	40.0	0.0	0.0				
	配偶者二人暮らし	5	20.0	60.0	60.0	20.0	20.0	0.0				
	配偶者や子供等	41	12.2	73.2	24.4	29.3	14.6	14.6				

■クロス集計表(%表)

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q44.あなたは陽性者・濃厚接触者に自身がなると感じていましたか。(回答は1つ)

SA

		n	い た か な る と 思 っ て	思 ま っ た ら い る だ ろ う と	ど ち ら と も い え な い	て 多 い た ら な い と 思 っ て	た な ら な い と 思 っ て い
全体		347	32.9	22.5	18.7	17.3	8.6
性別	男性	175	33.1	21.1	24.0	14.9	6.9
	女性	172	32.6	23.8	13.4	19.8	10.5
年代	20代以下	61	34.4	27.9	16.4	13.1	8.2
	30代	103	37.9	28.2	13.6	11.7	8.7
	40代	93	33.3	22.6	22.6	15.1	6.5
	50代	65	26.2	13.8	15.4	33.8	10.8
	60代以上	25	24.0	8.0	40.0	16.0	12.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	32.7	26.9	17.9	12.8	9.6
	令和4年1月以降	191	33.0	18.8	19.4	20.9	7.9
家族構成	一人暮らし	47	40.4	29.8	12.8	12.8	4.3
	配偶者二人暮らし	66	33.3	19.7	21.2	16.7	9.1
	配偶者や子供等	234	31.2	21.8	19.2	18.4	9.4

絞込み条件 [陽性者 : NSC3 OR 1]

Q45.あなたご自身としてはコロナウイルス感染症に対して十分な対策をされていたと思いますか。(回答は1つ)

SA

		n	い た な か ら な い と 思 っ て	し ま ま た の 一 般 的 な 対 策 は	ど ち ら と も い え な い	な あ ま り な い と 思 っ て	た 対 策 は し て い な か つ
全体		347	30.5	57.6	8.6	2.6	0.6
性別	男性	175	28.6	56.0	12.6	2.3	0.6
	女性	172	32.6	59.3	4.7	2.9	0.6
年代	20代以下	61	24.6	65.6	4.9	4.9	0.0
	30代	103	28.2	59.2	11.7	1.0	0.0
	40代	93	33.3	51.6	9.7	4.3	1.1
	50代	65	32.3	58.5	7.7	0.0	1.5
	60代以上	25	40.0	52.0	4.0	4.0	0.0
陽性診断時期	令和3年12月以前	156	35.9	48.1	10.3	5.1	0.6
	令和4年1月以降	191	26.2	65.4	7.3	0.5	0.5
家族構成	一人暮らし	47	29.8	66.0	2.1	2.1	0.0
	配偶者二人暮らし	66	36.4	51.5	12.1	0.0	0.0
	配偶者や子供等	234	29.1	57.7	9.0	3.4	0.9